

Australien - Export (F. G. F. & Co., Bremen)

(Honorarius)

Letz. Bestimmung vom 15. Decbr. 1900. nach inf.
Disposition & Zeichnungen vom 30. October 1900. Liefer-
bar innerhalb 3 Monaten oder bis September.

— Messe März 1901. —

Great Organ (C - g⁵ 56 Noten.)

- 1, Open Diapason 8' von gelbem Zinn & Prob-
zinn, in vier Fronten gestellt
mit Himmelspflitzen.
C - d' Front
- 2, Viola di Gamba 8' von Zinn & Probzinn
mit Himmelspflitzen.
- 3, Flöte 8' von Holz, offen
- 4, Octave 4' von Zinn & Probzinn mit
Himmelspflitzen
- 5, Mixture 2 2/3' 3 fach von Probzinn mit Him-
melspflitzen

Swell Organ (C - g⁵ 56 Noten.)

- 6, Gemshorn 8' von Zinn & Probzinn mit
Himmelspflitzen
- 7, Liebl. Gedackt 8' von Holz mit Duggeltes
Luthern
- 8, Dulciana 8' von Zinn & Probzinn mit
Himmelspflitzen

Pedal Organ: (C-f 30 Taster.)

10., Bourdon 16' von Holz, gedreht
nach Lillap, Gollens.

Accessories:
(Zubehörige)

- 11., Suboctaves Swell to Great.
- 12., Swell to Great Coupler.
- 13., Great to Pedal "
- 14., Swell to Pedal "
- 15., Composition - Pedal for Tutti
- 16., Balanced Swell Pedal.

Uebrigje Teil:

- 1., Windladen mit Kegelschnitten nach der von uns erfundenen Construction pneumatisch.
- 2., Registerwerk mittelst Refraktionsstein in'sperrt gerad & geradstüppig in primar Wirkung.
- 3., Spieltisch an der Front der Orgel angebracht mit gelassenen Registerstoppeln & nachfolgenden Registerstoppeln mit Aufschriften & nachfolgendem.
 - 2. Mannclaviatur C - G² ja 56 Tasten mit Celluloid & Gangfolz belegt
 - 1. Pedalclaviatur C - f - 30 Tasten mit Gangfolz
 - 1. Sitzbank & 1 Notenpult
- 4., Gehäuse mit Compensationofalsevreservoir & Pfeifen im Taktum gesteuert

- 5, Schwellkassen für's II. Manual, aus 4 Qm
 Hartem Holz, für's II. Manual
 Ruysser des II. Manuals
 einflüßig, mit einflüßig
 Kasten einflüßig
 Jalouisen versehen.
- 6, Windkanäle für's jungen Markt
- 7, Einrastieren für's II. Manual
- 8, Insonation & Stimmung des jungen Pfeifen-
 , markts.
- 9, Gehäuse in Rinsanzug nach d. Skizze
 N^o 1562, halbrund & rufin-
 rüßig, 4,64 m. hoch, 2,40 m. tief,
 4,00 m. breit mit Ritsmündung.
- 10, Seemässige Verpackung & Transport bis Franer
 Bremerhaven.